ニコチン依存症を判定するテスト TDS (Tobacco Dependence Screener)

本テストの結果、合計点が5点未満の場合、本事業の対象外となります。

設 問 内 容		はい	いいえ
		1 点	0 点
問 1	自分が吸うつもりよりも、ずっと多くタバコを吸ってしまうことがありま		
	したか。		
問 2	禁煙や本数を減らそうと試みて、できなかったことがありましたか。		
問3	禁煙したり本数を減らそうとしたときに、タバコがほしくてほしくて		
	たまらなくなることがありましたか。		
問 4	禁煙したり本数を減らしたときに、次のどれかがありましたか。		
	(イライラ、神経質、落ちつかない、集中しにくい、ゆううつ、頭痛、		
	眠気、胃のむかつき、脈が遅い、手のふるえ、食欲または体重増加)		
問 5	問4でうかがった症状を消すために、またタバコを吸い始めることがあり		
	ましたか。		
問 6	重い病気にかかったときに、タバコはよくないとわかっているのに吸うこ		
	とがありましたか。		
問 7	タバコのために自分に健康問題が起きているとわかっていても、吸うこと		
	がありましたか。		
問8	タバコのために自分に精神的問題(注)が起きていると分かっていても、		
	吸うことがありましたか。		
問 9	自分はタバコに依存していると感じることがありましたか。		
問10	タバコが吸えないような仕事やつきあいを避けることが何度かありましたか。		

(注)禁煙や本数を減らした時に出現する離脱症状(いわゆる禁断症状)ではなく、喫煙することによって神経質になったり、不安や抑うつなどの症状が出現している状態。

禁煙治療のための標準手順書第8.1版より引用

氏名	記入日	年	月	H