

## 耐震補強工事実施校 I S 値一覧表

小学校 全23校

(耐震補強工事実施校：22校 新築校：1校<南池袋小>)

	学校名	竣工年度	I S 値 (補強後)
1	仰高小	H 13	1.26
	竹岡健康学園	H 20	0.73 ~ 0.75
2	駒込小	H 14	0.88 ~ 1.04
3	巣鴨小	H 14	0.61 ~ 1.01
4	清和小	H 16	0.73
5	西巣鴨小	H 15	0.63 ~ 0.73
6	豊成小	H 17	0.6 ~ 0.61
7	朋有小	H 11	0.76 ~ 1.54
8	朝日小	H 11	0.85 ~ 0.99
9	池袋第一小	H 16	0.7 ~ 0.74
10	池袋第二小	H 14	0.75 ~ 0.79
11	池袋第三小	H 13	0.71
12	池袋小	H 16	0.62 ~ 0.72
13	文成小	H 17	0.62 ~ 0.64
14	高南小	H 16	0.64 ~ 1.23
15	目白小	H 17	0.64 ~ 0.67
16	長崎小	H 15	0.71 ~ 0.74
17	要小	H 10	0.8 ~ 0.82
18	椎名町小	H 14	0.6 ~ 1.24
19	富士見台小	H 17	0.7 ~ 0.81
20	千早小	H 16	0.73 ~ 0.79
21	高松小	H 17	0.7 ~ 0.91
22	さくら小	H 13	0.71 ~ 0.79

竹岡健康学園は仰高小学校の校外施設

中学校 全8校

(耐震補強工事実施校：5校 新築校：3校<千登世橋中・明豊中・西池袋中>)

	学校名	竣工年度	I S 値 (補強後)
1	駒込中	H 15	0.61 ~ 0.72
2	巣鴨北中	H 12	0.72 ~ 0.74
3	西巣鴨中	H 18	0.61 ~ 1.04
4	池袋中	H 17	0.65 ~ 0.71
5	千川中	H 16	0.8 ~ 0.81

幼稚園 全3園

(耐震補強工事実施園：2園)

	学校名	竣工年度	I S 値 (補強後)
1	西巣鴨幼稚園	H 10	0.6
2	南長崎幼稚園	H 10	0.6
3	池袋幼稚園		0.7

池袋幼稚園は耐震診断の結果、耐震工事は未実施