

1-2 病気や医療など

まとめ


- いずれの障害のかたも通院しているかたが多く、身体障害のかたの7割程度、知的障害のかたの6割程度、精神障害・難病のかたの9割程度が通院。知的障害のかたは医療を受けていないかたも多く、その割合は3割弱。
- 健康診断の受診率は、毎年と時々を合わせると7割程度が受けているが、精神障害のかたは受診率が低く、毎年受けている割合は4割弱。
- がん検診の受診率は、全体では毎年と時々を合わせて受けているかたが4割弱、受けていないかたが6割弱。特に知的障害のかたの受診率が低く、5割強が全く受けていないという結果。
- 生活習慣病の有無では、いずれの障害も高血圧のかたが多いが、知的・精神障害のかたは肥満も多い。
- 日常的な医療的ケアは、全体の1割程度が受けていると回答。受けている内容としては経管栄養・胃ろうが多い。
- かかりつけ医を持っているかたは全体の7割強、持っていないかたが2割弱。持たない理由としては見つけれないという回答が多いが、知的障害のかたは（今は）必要としていないかたが多い。
- 高次脳機能障害と診断されたことがあるかたは、全体の6.9%。そのうち脳血管障害を原因とするものが9割程度。
- コロナ禍で生じた新たな困りごととしては、社会参加の場・機会の減少、運動不足になったがそれぞれ全体の3割弱と多い。障害別では、視覚障害のかたのオンライン手続き、聴覚障害のかたのマスク着用による意思疎通、音声・言語・そしゃく機能障害のかたの介助者が感染した際の問題などが特徴的。



問 あなたは、障害や病気のために、現在、医療を受けていますか。

調査対象： 身体 知的 精神

- 全体では、1,624 件のうち、「通院している」が 70.8%と最も多く、次いで「医療を受けていない」が 16.9%となっています。
- 身体障害のかたは、1,161 件のうち、「通院している」が 70.5%と最も多く、次いで「医療を受けていない」が 16.6%となっています。
- 知的障害のかたは、272 件のうち、「通院している」が 58.5%と最も多く、次いで「医療を受けていない」が 27.9%となっています。
- 精神障害のかたは、191 件のうち、「通院している」が 90.1%と最も多く、次いで「医療を受けていない」が 3.1%となっています。




—クロス集計—（受けている医療×年齢）

<身体障害>

身体		全体	現在受けている医療					
			医療を受けていない	通院している	訪問診療・往診を受けている	通院と往診の両方をしている	不明・無回答	
年齢	0~17歳	件 %	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	18~29歳	件 %	51 100.0	13 25.5	31 60.8	2 3.9	5 9.8	- -
	30~39歳	件 %	67 100.0	11 16.4	50 74.6	2 3.0	4 6.0	- -
	40~49歳	件 %	146 100.0	30 20.5	102 69.9	8 5.5	4 2.7	2 1.4
	50~59歳	件 %	307 100.0	50 16.3	231 75.2	9 2.9	11 3.6	6 2.0
	60~69歳	件 %	230 100.0	39 17.0	177 77.0	6 2.6	7 3.0	1 0.4
	70~79歳	件 %	147 100.0	26 17.7	100 68.0	10 6.8	7 4.8	4 2.7
	80歳以上	件 %	163 100.0	20 12.3	119 73.0	12 7.4	5 3.1	7 4.3

<精神障害>

精神		全体	現在受けている医療					
			医療を受けていない	通院している	訪問診療・往診を受けている	通院と往診の両方をしている	不明・無回答	
年齢	0~17歳	件 %	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	18~29歳	件 %	25 100.0	- -	25 100.0	- -	- -	- -
	30~39歳	件 %	50 100.0	3 6.0	42 84.0	1 2.0	3 6.0	1 2.0
	40~49歳	件 %	41 100.0	1 2.4	38 92.7	1 2.4	1 2.4	- -
	50~59歳	件 %	50 100.0	2 4.0	46 92.0	2 4.0	- -	- -
	60~69歳	件 %	20 100.0	- -	18 90.0	- -	- -	2 10.0
	70~79歳	件 %	3 100.0	- -	2 66.7	1 33.3	- -	- -
	80歳以上	件 %	- -	- -	- -	- -	- -	- -




問 あなたは、障害や病気のために、現在、医療を受けていますか。

調査対象：

難病

○211 件のうち、「不明・無回答」を別にすると「通院している」が 94.3%と最も多く、次いで「訪問診療・往診を受けている」が 1.4%となっています。



—クロス集計— (受けている医療×年齢)

<難病>

難病			全体	現在受けている医療						
				医療を受けていない	通院している	通院と往診の両方を行っている	訪問診療・往診を受けている	入院している	不明・無回答	
年齢	0~17歳	件 %	1 100.0	-	1 100.0	-	-	-	-	-
	18~29歳	件 %	13 100.0	-	12 92.3	-	-	-	-	1 7.7
	30~39歳	件 %	31 100.0	-	31 100.0	-	-	-	-	-
	40~49歳	件 %	49 100.0	-	48 98.0	-	-	-	-	1 2.0
	50~59歳	件 %	49 100.0	-	47 95.9	-	-	-	-	2 4.1
	60~69歳	件 %	37 100.0	-	35 94.6	1 2.7	1 2.7	-	-	-
	70~79歳	件 %	16 100.0	-	14 87.5	-	1 6.3	-	-	1 6.3
	80歳以上	件 %	6 100.0	-	5 83.3	-	1 16.7	-	-	-




問 主にどんな方法で通院していますか。


調査対象：

難病

○前問で「通院している」もしくは「通院と往診の両方をしている」と回答した 200 件のうち、「電車・バス・地下鉄」が 63.0%と最も多く、次いで「タクシー」が 17.0%となっています。





※複数回答可として扱ったため、各選択肢の回答比率の合計は 100%を超える値となります。



問 あなたは、毎年健康診断を受けていますか。

調査対象： 身体 知的 精神 難病

- 全体では、1,835 件のうち、「毎年受けている」が 56.4%と最も多く、次いで「時々受けている」が 14.6%となっています。
- 身体障害のかたは、1,161 件のうち、「毎年受けている」が 57.9%と最も多く、次いで「時々受けている」が 14.2%となっています。
- 知的障害のかたは、272 件のうち、「毎年受けている」が 67.3%と最も多く、次いで「時々受けている」「全く受けていない」が 7.7%となっています。
- 精神障害のかたは、191 件のうち、「毎年受けている」が 37.7%と最も多く、次いで「時々受けている」が 23.0%となっています。
- 難病のかたは、211 件のうち、「毎年受けている」が 51.2%と最も多く、次いで「時々受けている」が 18.0%となっています。




—クロス集計—（健康診断の受診×年齢）

<身体障害>

身体		全体		健康診断の受診				
				毎年受けている	時々受けている	ほとんど受けていない	全く受けていない	不明・無回答
年齢	0~17歳	件 %	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	18~29歳	件 %	51 100.0	34 66.7	6 11.8	5 9.8	6 11.8	- -
	30~39歳	件 %	67 100.0	54 80.6	5 7.5	3 4.5	4 6.0	1 1.5
	40~49歳	件 %	146 100.0	94 64.4	18 12.3	15 10.3	18 12.3	1 0.7
	50~59歳	件 %	307 100.0	169 55.0	56 18.2	41 13.4	36 11.7	5 1.6
	60~69歳	件 %	230 100.0	128 55.7	35 15.2	33 14.3	31 13.5	3 1.3
	70~79歳	件 %	147 100.0	76 51.7	23 15.6	24 16.3	17 11.6	7 4.8
	80歳以上	件 %	163 100.0	111 68.1	19 11.7	12 7.4	13 8.0	8 4.9


<精神障害>

精神		全体		健康診断の受診				
				毎年受けている	時々受けている	ほとんど受けていない	全く受けていない	不明・無回答
年齢	0~17歳	件 %	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	18~29歳	件 %	25 100.0	5 20.0	7 28.0	6 24.0	7 28.0	- -
	30~39歳	件 %	50 100.0	16 32.0	8 16.0	11 22.0	14 28.0	1 2.0
	40~49歳	件 %	41 100.0	17 41.5	9 22.0	7 17.1	8 19.5	- -
	50~59歳	件 %	50 100.0	24 48.0	15 30.0	4 8.0	7 14.0	- -
	60~69歳	件 %	20 100.0	8 40.0	4 20.0	4 20.0	3 15.0	1 5.0
	70~79歳	件 %	3 100.0	2 66.7	- -	- -	1 33.3	- -
	80歳以上	件 %	- -	- -	- -	- -	- -	- -



<難病>



難病		全体	健康診断の受診					
			毎年受けている	時々受けている	ほとんど受けていない	全く受けていない	不明・無回答	
年齢	0~17歳	件 %	1 100.0	1 100.0	- -	- -	- -	- -
	18~29歳	件 %	13 100.0	9 69.2	1 7.7	1 7.7	2 15.4	- -
	30~39歳	件 %	31 100.0	19 61.3	5 16.1	4 12.9	3 9.7	- -
	40~49歳	件 %	49 100.0	28 57.1	10 20.4	4 8.2	6 12.2	1 2.0
	50~59歳	件 %	49 100.0	19 38.8	11 22.4	15 30.6	4 8.2	- -
	60~69歳	件 %	37 100.0	20 54.1	4 10.8	8 21.6	4 10.8	1 2.7
	70~79歳	件 %	16 100.0	6 37.5	4 25.0	2 12.5	3 18.8	1 6.3
	80歳以上	件 %	6 100.0	2 33.3	2 33.3	2 33.3	- -	- -



問 あなたは、がん検診を定期的に受けていますか。

調査対象： 身体 知的 精神 難病

- 全体では、1,835 件のうち、「全く受けていない」が 38.4%と最も多く、次いで「ほとんど受けていない」が 20.2%となっています。
- 身体障害のかたは、1,161 件のうち、「全く受けていない」が 35.7%と最も多く、次いで「定期的に受けている」が 22.5%となっています。
- 知的障害のかたは、272 件のうち、「全く受けていない」が 54.0%と最も多く、次いで「ほとんど受けていない」が 17.6%となっています。
- 精神障害のかたは、191 件のうち、「全く受けていない」が 45.0%と最も多く、次いで「時々受けている」「ほとんど受けていない」が 19.4%となっています。
- 難病のかたは、211 件のうち、「全く受けていない」が 27.5%と最も多く、次いで「定期的に受けている」が 25.6%となっています。




—クロス集計—（がん検診の受診×年齢）

<身体障害>

身体		全体	がん検診の受診					
			定期的を受けている	時々受けている	ほとんど受けていない	全く受けていない	不明・無回答	
年齢	0~17歳	-	-	-	-	-	-	-
	18~29歳	件 51 % 100.0	3 5.9	4 7.8	5 9.8	39 76.5	-	-
	30~39歳	件 67 % 100.0	9 13.4	5 7.5	12 17.9	40 59.7	1 1.5	-
	40~49歳	件 146 % 100.0	35 24.0	19 13.0	29 19.9	62 42.5	1 0.7	-
	50~59歳	件 307 % 100.0	80 26.1	46 15.0	70 22.8	104 33.9	7 2.3	-
	60~69歳	件 230 % 100.0	64 27.8	53 23.0	42 18.3	70 30.4	1 0.4	-
	70~79歳	件 147 % 100.0	38 25.9	28 19.0	44 29.9	34 23.1	3 2.0	-
	80歳以上	件 163 % 100.0	32 19.6	32 19.6	36 22.1	55 33.7	8 4.9	-


<精神障害>

精神		全体	がん検診の受診					
			定期的を受けている	時々受けている	ほとんど受けていない	全く受けていない	不明・無回答	
年齢	0~17歳	-	-	-	-	-	-	-
	18~29歳	件 25 % 100.0	2 8.0	4 16.0	2 8.0	17 68.0	-	-
	30~39歳	件 50 % 100.0	2 4.0	6 12.0	9 18.0	32 64.0	1 2.0	-
	40~49歳	件 41 % 100.0	6 14.6	10 24.4	13 31.7	12 29.3	-	-
	50~59歳	件 50 % 100.0	12 24.0	10 20.0	9 18.0	19 38.0	-	-
	60~69歳	件 20 % 100.0	4 20.0	6 30.0	4 20.0	5 25.0	1 5.0	-
	70~79歳	件 3 % 100.0	2 66.7	-	-	1 33.3	-	-
	80歳以上	-	-	-	-	-	-	-



<難病>

難病		全 体	がん検診の受診					
			定期的に受けて いる	時々受けている	ほとんど受けて いない	全く受けていな い	不明・無回答	
年 齢	0~17歳	件 %	1 100.0	- -	- -	- -	1 100.0	- -
	18~29歳	件 %	13 100.0	3 23.1	- -	1 7.7	9 69.2	- -
	30~39歳	件 %	31 100.0	8 25.8	9 29.0	2 6.5	12 38.7	- -
	40~49歳	件 %	49 100.0	18 36.7	8 16.3	12 24.5	9 18.4	2 4.1
	50~59歳	件 %	49 100.0	9 18.4	11 22.4	18 36.7	11 22.4	- -
	60~69歳	件 %	37 100.0	13 35.1	12 32.4	7 18.9	5 13.5	- -
	70~79歳	件 %	16 100.0	1 6.3	5 31.3	2 12.5	7 43.8	1 6.3
	80歳以上	件 %	6 100.0	- -	1 16.7	2 33.3	3 50.0	- -




問 あなたは、以下の生活習慣病がありますか。(複数回答可)

調査対象： 身体 知的 精神 難病

- 全体では、1,835 件のうち、「特にない」を別にすると「高血圧」が 28.1%と最も多く、次いで「肥満」が 13.7%となっています。
- 身体障害のかたは、1,161 件のうち、「高血圧」が 35.7%と最も多く、次いで「心臓病」が 17.9%となっています。
- 知的障害のかたは、272 件のうち、「肥満」が 11.8%と最も多く、次いで「高血圧」が 11.4%となっています。
- 精神障害のかたは、191 件のうち、「肥満」が 28.3%と最も多く、次いで「高血圧」が 16.8%となっています。
- 難病のかたは、211 件のうち、「高血圧」が 18.0%と最も多く、次いで「脂質異常(高脂血症)」が 13.7%となっています。

		全 体	生活習慣病の有無						
			高血圧	脂質異常(高脂血症)	糖尿病	心臓病	慢性閉塞性肺疾患COPD	肥満	
全 体	件	1835	516	212	243	234	17	252	
	%	100.0	28.1	11.6	13.2	12.8	0.9	13.7	
調査票種別	身体(計)	件	415	149	191	208	17	142	
		%	100.0	35.7	12.8	16.5	17.9	1.5	12.2
	視覚障害	件	90	20	9	17	7	-	11
		%	100.0	22.2	10.0	18.9	7.8	-	12.2
	聴覚障害	件	93	26	13	17	5	1	10
		%	100.0	28.0	14.0	18.3	5.4	1.1	10.8
	平衡機能障害	件	21	9	1	5	2	2	2
		%	100.0	42.9	4.8	23.8	9.5	9.5	9.5
	音声・言語・そしゃく機能の障害	件	19	4	3	2	1	1	2
		%	100.0	21.1	15.8	10.5	5.3	5.3	10.5
	肢体不自由	件	484	183	68	63	40	9	70
		%	100.0	37.8	14.0	13.0	8.3	1.9	14.5
	内部障害	件	324	139	43	75	131	7	37
		%	100.0	42.9	13.3	23.1	40.4	2.2	11.4
知的	件	272	31	20	18	8	-	32	
	%	100.0	11.4	7.4	6.6	2.9	-	11.8	
精神	件	191	32	14	17	7	-	54	
	%	100.0	16.8	7.3	8.9	3.7	-	28.3	
難病	件	211	38	29	17	11	-	24	
	%	100.0	18.0	13.7	8.1	5.2	-	11.4	

※調査票種別の分類が未回答の場合があるため、合計と種別の内訳に相違があります。 【次ページへ続く】



【前ページから続く】

		全 体	生活習慣病の有無			
			その他	特にない	不明・無回答	
全 体	件	1835	113	735	142	
	%	100.0	6.2	40.1	7.7	
調 査 票 種 別	身体(計)	件	1161	75	385	81
		%	100.0	6.5	33.2	7.0
	視覚障害	件	90	3	45	2
		%	100.0	3.3	50.0	2.2
	聴覚障害	件	93	13	37	1
		%	100.0	14.0	39.8	1.1
	平衡機能障害	件	21	-	7	1
		%	100.0	-	33.3	4.8
	音声・言語・そしゃく機能の障害	件	19	-	7	1
		%	100.0	-	36.8	5.3
	肢体不自由	件	484	33	197	20
		%	100.0	6.8	40.7	4.1
	内部障害	件	324	25	67	9
		%	100.0	7.7	20.7	2.8
知的	件	272	18	135	38	
	%	100.0	6.6	49.6	14.0	
精神	件	191	6	97	9	
	%	100.0	3.1	50.8	4.7	
難病	件	211	14	118	14	
	%	100.0	6.6	55.9	6.6	

※複数回答形式の設問のため、各選択肢の回答比率の合計は100%を超える値となります。

—クロス集計—（生活習慣病の有無×運動やスポーツへの興味）


<身体障害>

身体		全 体	生活習慣病の有無						
			高血圧	脂質異常高脂血症	糖尿病	心臓病	慢性閉塞性肺疾患COPD	肥満	
興 味 や ス ポー ツ へ の	運動やスポーツに興味があり、すでに行っている	件	288	99	43	41	58	5	31
		%	100.0	34.4	14.9	14.2	20.1	1.7	10.8
	運動やスポーツに興味があるが、行っていない	件	479	169	61	80	80	5	58
		%	100.0	35.3	12.7	16.7	16.7	1.0	12.1
	運動やスポーツに興味がないため行っていない	件	263	110	33	54	53	4	45
	%	100.0	41.8	12.5	20.5	20.2	1.5	17.1	

【下表へ続く】

身体		全 体	生活習慣病の有無			
			その他	特にない	不明・無回答	
興 味 や ス ポー ツ へ の	運動やスポーツに興味があり、すでに行っている	件	288	17	113	9
		%	100.0	5.9	39.2	3.1
	運動やスポーツに興味があるが、行っていない	件	479	35	172	17
		%	100.0	7.3	35.9	3.5
	運動やスポーツに興味がないため行っていない	件	263	15	77	10
	%	100.0	5.7	29.3	3.8	

※複数回答形式の設問のため、各選択肢の回答比率の合計は100%を超える値となります。



<知的障害>

知的			全 体	生活習慣病の有無					
				高血圧	脂質異常高脂血症	糖尿病	心臓病	慢性閉塞性肺疾患COPD	肥満
興味やスポーツへの	運動やスポーツに興味があり、すでに行っている	件	69	8	3	2	1	-	7
		%	100.0	11.6	4.3	2.9	1.4	-	10.1
	運動やスポーツに興味があるが、行っていない	件	82	7	7	7	3	-	10
		%	100.0	8.5	8.5	8.5	3.7	-	12.2
	運動やスポーツに興味がないため行っていない	件	76	13	9	7	3	-	12
		%	100.0	17.1	11.8	9.2	3.9	-	15.8

【下表へ続く】

知的			全 体	生活習慣病の有無		
				その他	特にない	不明・無回答
興味やスポーツへの	運動やスポーツに興味があり、すでに行っている	件	69	7	47	3
		%	100.0	10.1	68.1	4.3
	運動やスポーツに興味があるが、行っていない	件	82	7	48	2
		%	100.0	8.5	58.5	2.4
	運動やスポーツに興味がないため行っていない	件	76	2	34	4
		%	100.0	2.6	44.7	5.3

※複数回答形式の設問のため、各選択肢の回答比率の合計は100%を超える値となります。


<精神障害>

精神			全 体	生活習慣病の有無					
				高血圧	脂質異常高脂血症	糖尿病	心臓病	慢性閉塞性肺疾患COPD	肥満
興味やスポーツへの	運動やスポーツに興味があり、すでに行っている	件	62	14	4	5	3	-	22
		%	100.0	22.6	6.5	8.1	4.8	-	35.5
	運動やスポーツに興味があるが、行っていない	件	85	13	6	6	2	-	25
		%	100.0	15.3	7.1	7.1	2.4	-	29.4
	運動やスポーツに興味がないため行っていない	件	33	5	4	4	2	-	7
		%	100.0	15.2	12.1	12.1	6.1	-	21.2

【下表へ続く】

精神			全 体	生活習慣病の有無		
				その他	特にない	不明・無回答
興味やスポーツへの	運動やスポーツに興味があり、すでに行っている	件	62	1	29	-
		%	100.0	1.6	46.8	-
	運動やスポーツに興味があるが、行っていない	件	85	2	45	5
		%	100.0	2.4	52.9	5.9
	運動やスポーツに興味がないため行っていない	件	33	1	17	1
		%	100.0	3.0	51.5	3.0

※複数回答形式の設問のため、各選択肢の回答比率の合計は100%を超える値となります。




<難病>

難病			全 体	生活習慣病の有無					
				高血圧	脂質異常高脂血症	糖尿病	心臓病	慢性閉塞性肺疾患COPD	肥満
興味やスポーツへの	運動やスポーツに興味があり、すでに 行っている	件	49	8	10	5	2	-	3
		%	100.0	16.3	20.4	10.2	4.1	-	6.1
	運動やスポーツに興味があるが、行って いない	件	114	18	12	6	4	-	14
		%	100.0	15.8	10.5	5.3	3.5	-	12.3
	運動やスポーツに興味がないため行っ ていない	件	39	11	7	6	4	-	7
		%	100.0	28.2	17.9	15.4	10.3	-	17.9

【下表へ続く】

難病			全 体	生活習慣病の有無		
				その他	特にない	不明・無回答
興味やスポーツへの	運動やスポーツに興味があり、すでに 行っている	件	49	-	31	2
		%	100.0	-	63.3	4.1
	運動やスポーツに興味があるが、行って いない	件	114	11	69	5
		%	100.0	9.6	60.5	4.4
	運動やスポーツに興味がないため行っ ていない	件	39	3	15	3
		%	100.0	7.7	38.5	7.7

※複数回答形式の設問のため、各選択肢の回答比率の合計は100%を超える値となります。



問 あなたは、日常的に医療的ケアを受けていますか。(複数回答可)

調査対象： 身体 知的 精神 難病 児童

- 全体では、2,140 件のうち、「特にない」が 79.1%と最も多く、次いで「経管栄養・胃ろう」が 1.6%となっています。
- 身体障害のかたは、1,161 件のうち、「特にない」が 73.8%と最も多く、次いで「経管栄養・胃ろう」が 2.0%となっています。
- 知的障害のかたは、272 件のうち、「特にない」が 80.5%と最も多く、次いで「吸入ネブライザー」が 0.4%となっています。
- 精神障害のかたは、191 件のうち、「特にない」が 83.8%と最も多く、次いで「経管栄養・胃ろう」が 1.6%となっています。
- 難病のかたは、211 件のうち、「特にない」が 91.5%と最も多く、次いで「酸素療法」が 0.9%となっています。
- 障害児は、305 件のうち、「特にない」が 86.2%と最も多く、次いで「吸入ネブライザー」「経管栄養・胃ろう」が 2.3%となっています。
- その他では、「人工透析」「CPAP」「インシュリン注射」「ストーマ交換」「ペースメーカー」などの回答がありました。

		全 体	日常的に受けている医療的ケア						
			人工呼吸器の使用	痰たんの吸引	吸入ネブライザー	酸素療法	経管栄養・胃ろう	その他	
全 体	件	2140	20	24	24	26	34	126	
	%	100.0	0.9	1.1	1.1	1.2	1.6	5.9	
調 査 票 種 別	身体	件	1161	15	17	14	20	23	95
		%	100.0	1.3	1.5	1.2	1.7	2.0	8.2
	知的	件	272	-	-	1	-	-	8
		%	100.0	-	-	0.4	-	-	2.9
	精神	件	191	-	1	1	-	3	9
		%	100.0	-	0.5	0.5	-	1.6	4.7
	難病	件	211	1	-	1	2	1	3
		%	100.0	0.5	-	0.5	0.9	0.5	1.4
	障害児	件	305	4	6	7	4	7	11
		%	100.0	1.3	2.0	2.3	1.3	2.3	3.6


【次ページへ続く】



【前ページから続く】

		全 体	日常的に受けている医療的ケア		
			特にない	不明・無回答	
全 体	件	2140	1692	257	
	%	100.0	79.1	12.0	
調 査 票 種 別	身体	件	1161	857	160
		%	100.0	73.8	13.8
	知的	件	272	219	44
		%	100.0	80.5	16.2
	精神	件	191	160	20
		%	100.0	83.8	10.5
	難病	件	211	193	11
		%	100.0	91.5	5.2
	障害児	件	305	263	22
		%	100.0	86.2	7.2

※複数回答形式の設問のため、各選択肢の回答比率の合計は100%を超える値となります。



問 あなたはかかりつけ医をお持ちですか。

調査対象：

身体

知的

精神

難病


児童

- 全体では、2,140 件のうち、「持っている」が 75.0%、「持っていない」が 19.2%となっています。
- 身体障害のかたは、1,161 件のうち、「持っている」が 77.0%、「持っていない」が 17.1%となっています。
- 知的障害のかたは、272 件のうち、「持っている」が 66.5%、「持っていない」が 21.7%となっています。
- 精神障害のかたは、191 件のうち、「持っている」が 68.6%、「持っていない」が 27.7%となっています。
- 難病のかたは、211 件のうち、「持っている」が 73.5%、「持っていない」が 21.8%となっています。
- 障害児は、305 件のうち、「持っている」が 80.3%、「持っていない」が 17.4%となっています。

※かかりつけ医とは、健康に関することを何でも相談でき、必要な時は専門の医療機関を紹介してくれる身近にいて頼りになる医師と定義。

		全 体	かかりつけ医の有無		
			持っていない	持っている	不明・無回答
全 体	件	2140	410	1606	124
	%	100.0	19.2	75.0	5.8
身体(計)	件	1161	199	894	68
	%	100.0	17.1	77.0	5.9
視覚障害	件	90	21	69	-
	%	100.0	23.3	76.7	-
聴覚障害	件	93	23	67	3
	%	100.0	24.7	72.0	3.2
平衡機能障害	件	21	6	14	1
	%	100.0	28.6	66.7	4.8
音声・言語・そしゃく機能の障害	件	19	2	16	1
	%	100.0	10.5	84.2	5.3
肢体不自由	件	484	99	379	6
	%	100.0	20.5	78.3	1.2
内部障害	件	324	42	278	4
	%	100.0	13.0	85.8	1.2
知的	件	272	59	181	32
	%	100.0	21.7	66.5	11.8
精神	件	191	53	131	7
	%	100.0	27.7	68.6	3.7
難病	件	211	46	155	10
	%	100.0	21.8	73.5	4.7
障害児	件	305	53	245	7
	%	100.0	17.4	80.3	2.3

※調査票種別の分類が未回答の場合があるため、合計と種別の内訳に相違があります。



—クロス集計—（かかりつけ医の有無×生活習慣病の有無）


			全 体	かかりつけ医の有無		
				持っていない	持っている	不明・無回答
生活習慣病の有無	高血圧	件	516	71	433	12
		%	100.0	13.8	83.9	2.3
	脂質異常高脂血症	件	212	31	177	4
		%	100.0	14.6	83.5	1.9
	糖尿病	件	243	30	209	4
		%	100.0	12.3	86.0	1.6
	心臓病	件	234	28	202	4
		%	100.0	12.0	86.3	1.7
	慢性閉塞性肺疾患COPD	件	17	5	12	-
		%	100.0	29.4	70.6	-
肥満	件	252	47	201	4	
	%	100.0	18.7	79.8	1.6	
その他	件	113	23	85	5	
	%	100.0	20.4	75.2	4.4	
特になし	件	735	198	523	14	
	%	100.0	26.9	71.2	1.9	

—クロス集計—（かかりつけ医の有無×健康診断受診率）

			全 体	かかりつけ医の有無		
				持っていない	持っている	不明・無回答
健康診断の受診	毎年受けている	件	1035	191	822	22
		%	100.0	18.5	79.4	2.1
	時々受けている	件	268	60	206	2
		%	100.0	22.4	76.9	0.7
	ほとんど受けていない	件	222	53	165	4
%		100.0	23.9	74.3	1.8	
全く受けていない	件	211	52	150	9	
	%	100.0	24.6	71.1	4.3	

—クロス集計—（かかりつけ医の有無×がん検診受診率）

			全 体	かかりつけ医の有無		
				持っていない	持っている	不明・無回答
がん検診の受診	定期的に受けている	件	363	60	291	12
		%	100.0	16.5	80.2	3.3
	時々受けている	件	302	53	246	3
		%	100.0	17.5	81.5	1.0
	ほとんど受けていない	件	371	72	291	8
%		100.0	19.4	78.4	2.2	
全く受けていない	件	705	168	520	17	
	%	100.0	23.8	73.8	2.4	



問 持っていない理由は何ですか。

調査対象：

身体

知的

精神

難病

児童

- 全体では、410 件のうち、「必要と思うが見つけれない」が 38.0%と最も多く、次いで「今後必要と思うが今は必要ではない」が 26.3%となっています。
- 身体障害のかたは、199 件のうち、「必要と思うが見つけれない」が 34.7%と最も多く、次いで「今後必要と思うが今は必要ではない」が 28.1%となっています。
- 知的障害のかたは、59 件のうち、「今後必要と思うが今は必要ではない」が 35.6%と最も多く、次いで「必要でない」が 23.7%となっています。
- 精神障害のかたは、53 件のうち、「必要と思うが見つけれない」が 43.4%と最も多く、次いで「今後必要と思うが今は必要ではない」が 26.4%となっています。
- 難病のかたは、46 件のうち、「必要と思うが見つけれない」が 52.2%と最も多く、次いで「必要でない」「今後必要と思うが今は必要ではない」が 17.4%となっています。
- 障害児は、53 件のうち、「必要と思うが見つけれない」が 56.6%と最も多く、次いで「今後必要と思うが今は必要ではない」が 17.0%となっています。

		全 体	かかりつけ医を持たない理由					
			必要でない	今後必要と思うが今は必要でない	必要と思うが見つけれない	その他	不明・無回答	
全 体	件	410	61	108	156	42	43	
	%	100.0	14.9	26.3	38.0	10.2	10.5	
調 査 票 種 別	身体	件	199	30	56	69	22	22
		%	100.0	15.1	28.1	34.7	11.1	11.1
	知的	件	59	14	21	10	4	10
		%	100.0	23.7	35.6	16.9	6.8	16.9
	精神	件	53	7	14	23	3	6
		%	100.0	13.2	26.4	43.4	5.7	11.3
	難病	件	46	8	8	24	5	1
		%	100.0	17.4	17.4	52.2	10.9	2.2
	障害児	件	53	2	9	30	8	4
		%	100.0	3.8	17.0	56.6	15.1	7.5

※複数回答可として扱ったため、各選択肢の回答比率の合計は 100%を超える値となる場合があります。




問 あなたは、「高次脳機能障害」と医師から診断や説明を受けたことがありますか。

調査対象： 身体

○1,161 件のうち、「ない」が 29.6%、「ある」が 6.9%となっています。

(%)

N =
1161




問 原因となった病気やけがは何ですか。(複数回答可)


調査対象： 身体

○80 件のうち、「脳血管障害（脳出血・脳梗塞・くも膜下出血）」が 87.5%と最も多く、次いで「脳外傷」が 11.3%となっています。

N = 80




※複数回答形式の設問のため、各選択肢の回答比率の合計は 100%を超える値となります。



問 具体的にどの症状があるといわれましたか。(複数回答可)

調査対象： 身体

○80 件のうち、「記憶障害」が 51.3% と最も多く、次いで「失語症」が 42.5% となっています。




※複数回答形式の設問のため、各選択肢の回答比率の合計は 100% を超える値となります。

問 「高次脳機能障害」のリハビリテーションを受けましたか。

調査対象： 身体

○80 件のうち、「はい」が 57.5%、「いいえ」が 37.5% となっています。


(%)




問 「高次脳機能障害」でどのようなことにお困りですか。(複数回答可)

調査対象： 身体

○80 件のうち、「銀行や役所などで手続きができない」が 43.8%と最も多く、次いで「仕事ができなくなった」が 42.5%となっています。



※複数回答形式の設問のため、各選択肢の回答比率の合計は 100%を超える値となります。



問 新型コロナウイルス感染症が拡大する中、新たな困りごととしてどのようなものがありますか。(複数回答可)

調査対象： 身体 知的 精神 難病 児童


○全体では、2,140 件のうち、「社会参加の場・機会が減少した」が 27.8%と最も多く、次いで「運動不足になった」が 25.6%となっています。

	全体	コロナ禍で生じた新たな困りごと						
		社会参加の場・機会が減少した	買い物に困難になった	運動不足になった	オンラインによる手続きの方法が分からない	ワクチン接種予約ができない	収入が減った	
全体	件 2140 % 100.0	595 27.8	209 9.8	547 25.6	186 8.7	51 2.4	195 9.1	
調査票種別	身体(計)	件 1161 % 100.0	253 21.8	134 11.5	300 25.8	122 10.5	29 2.5	95 8.2
	視覚障害	件 90 % 100.0	13 14.4	13 14.4	18 20.0	21 23.3	3 3.3	2 2.2
	聴覚障害	件 93 % 100.0	15 16.1	8 8.6	22 23.7	12 12.9	2 2.2	10 10.8
	平衡機能障害	件 21 % 100.0	5 23.8	1 4.8	4 19.0	2 9.5	-	2 9.5
	音声・言語・しゃく機能の障害	件 19 % 100.0	4 21.1	3 15.8	3 15.8	1 5.3	1 5.3	-
	肢体不自由	件 484 % 100.0	110 22.7	54 11.2	128 26.4	43 8.9	16 3.3	44 9.1
	内部障害	件 324 % 100.0	84 25.9	37 11.4	97 29.9	40 12.3	8 2.5	30 9.3
	知的	件 272 % 100.0	76 27.9	29 10.7	72 26.5	18 6.6	7 2.6	17 6.3
	精神	件 191 % 100.0	57 29.8	12 6.3	42 22.0	23 12.0	8 4.2	17 8.9
	難病	件 211 % 100.0	57 27.0	17 8.1	57 27.0	15 7.1	2 0.9	36 17.1
	障害児	件 305 % 100.0	152 49.8	17 5.6	76 24.9	8 2.6	5 1.6	30 9.8

【下表へ続く】

	全体	コロナ禍で生じた新たな困りごと						
		失職した	マスクで意思疎通が困難になった	介助者が感染すると生活ができない	まちなかで手助けしてくれる人が減った	普段利用している福祉サービスが受けられない	感染した際の療養先が見つからない	
全体	件 2140 % 100.0	48 2.2	222 10.4	226 10.6	49 2.3	113 5.3	225 10.5	
調査票種別	身体(計)	件 1161 % 100.0	21 1.8	119 10.2	138 11.9	32 2.8	59 5.1	120 10.3
	視覚障害	件 90 % 100.0	1 1.1	9 10.0	9 10.0	7 7.8	3 3.3	6 6.7
	聴覚障害	件 93 % 100.0	2 2.2	43 46.2	7 7.5	1 1.1	3 3.2	11 11.8
	平衡機能障害	件 21 % 100.0	-	2 9.5	3 14.3	1 4.8	3 14.3	1 4.8
	音声・言語・しゃく機能の障害	件 19 % 100.0	-	1 5.3	6 31.6	-	3 15.8	2 10.5
	肢体不自由	件 484 % 100.0	9 1.9	30 6.2	87 18.0	14 2.9	37 7.6	54 11.2
	内部障害	件 324 % 100.0	10 3.1	24 7.4	26 8.0	3 0.9	6 1.9	40 12.3
	知的	件 272 % 100.0	4 1.5	16 5.9	28 10.3	2 0.7	17 6.3	18 6.6
	精神	件 191 % 100.0	9 4.7	21 11.0	4 2.1	4 2.1	13 6.8	28 14.7
	難病	件 211 % 100.0	10 4.7	14 6.6	8 3.8	5 2.4	3 1.4	25 11.8
	障害児	件 305 % 100.0	4 1.3	52 17.0	48 15.7	6 2.0	21 6.9	34 11.1


【次ページへ続く】



【前ページから続く】


		全 体	コロナ禍で生じた新たな困りごと			
			その他	特になし	不明・無回答	
全 体	件	2140	131	508	220	
	%	100.0	6.1	23.7	10.3	
調査票種別	身体(計)	件	1161	60	281	120
		%	100.0	5.2	24.2	10.3
	視覚障害	件	90	6	26	4
		%	100.0	6.7	28.9	4.4
	聴覚障害	件	93	5	17	3
		%	100.0	5.4	18.3	3.2
	平衡機能障害	件	21	-	6	2
		%	100.0	-	28.6	9.5
	音声・言語・そしゃく機能の障害	件	19	1	3	3
		%	100.0	5.3	15.8	15.8
	肢体不自由	件	484	22	118	36
		%	100.0	4.5	24.4	7.4
	内部障害	件	324	21	84	18
		%	100.0	6.5	25.9	5.6
	知的	件	272	13	75	42
		%	100.0	4.8	27.6	15.4
精神	件	191	19	46	19	
	%	100.0	9.9	24.1	9.9	
難病	件	211	14	56	16	
	%	100.0	6.6	26.5	7.6	
障害児	件	305	25	50	23	
	%	100.0	8.2	16.4	7.5	

※複数回答形式の設問のため、各選択肢の回答比率の合計は100%を超える値となります。




①身体障害

○1,161 件のうち、「特になし」を別にすると「運動不足になった」が 25.8%と最も多く、次いで「社会参加の場・機会が減少した」が 21.8%となっています。




※複数回答形式の設問のため、各選択肢の回答比率の合計は 100%を超える値となります。



②知的障害

○272 件のうち、「特になし」を別にすると「社会参加の場・機会が減少した」が 27.9%と最も多く、次いで「運動不足になった」が 26.5%となっています。




※複数回答形式の設問のため、各選択肢の回答比率の合計は 100%を超える値となります。



③精神障害

○191 件のうち、「特になし」を別にすると「社会参加の場・機会が減少した」が 29.8%と最も多く、次いで「運動不足になった」が 22.0%となっています。




※複数回答形式の設問のため、各選択肢の回答比率の合計は 100%を超える値となります。




④難病

○211 件のうち、「特になし」を別にすると「社会参加の場・機会が減少した」「運動不足になった」が 27.0%と最も多く、次いで「収入が減った」が 17.1%となっています。




※複数回答形式の設問のため、各選択肢の回答比率の合計は 100%を超える値となります。



⑤障害児

○305 件のうち、「社会参加の場・機会が減少した」が 49.8%と最も多く、次いで「運動不足になった」が 24.9%となっています。



※複数回答形式の設問のため、各選択肢の回答比率の合計は 100%を超える値となります。

